



قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

العلوم

الصف السادس الابتدائي الجزء الثاني من المقرر

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً بلائحة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

طبعة ١٤٤٧ - ٢٠٢٥

ح) المركز الوطني للمناهج ، ١٤٤٧هـ

المركز الوطني للمناهج

العلوم - الصف السادس الابتدائي - الجزء الثاني من المقرر./

المركز الوطني للمناهج. - الرياض ، ١٤٤٧هـ .

٢٠٣ ص : ٢٧,٥ X ٢١ سم

رقم الإيداع: ١٤٤٧/٢١٢٠

ردمك: ٤-٢٠١-٥١٤-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم
www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربية والتعليم؛
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.




fb.ien.edu.sa



القوى والطاقة

يندفع الصاروخُ بسرعة حوالية
٤٠,٠٠٠ كم في الساعة حتى يترك
الغلاف الجوي للأرض.

موقع



الفصل الحادي عشر

استعمال القوى

كيف تُحرِّكُ القوىُ الأجسام؟

القوة
القائمة

الأسئلة الأساسية

تقاس من نقطة البداية إلى نقطة النهاية بأدوات قياس المسافة، ومنها المسطرة أو الشريط المترى ووحدة القياس هي المتر.

الدرس الأول
كيف نقيس الحركة؟

الدرس الثاني
كيف تؤثر القوة في الحركة؟

القوة يمكن أن تحرك الجسم الساكن أو تزيد من سرعته أو تغير من اتجاه حركته أو تبطئه أو توقف حركته.

مفرداتُ الفكرة العامة




الموقعُ

المكانُ الذي يوجدُ فيه الجسمُ.




الإطارُ المرجعيُّ

مجموعةُ أجسامٍ تمكّني من قياس الحركةِ أو تحديدِ الموقعِ بالنسبةِ إليها.



السرعةُ

المسافةُ التي يتحرّكها جسمٌ في زمنٍ معينٍ.




التسارعُ

التغيرُ في سرعةِ الجسمِ في وحدةِ الزمنِ.



القوةُ

دفعٌ أو سحبٌ مؤثّرٌ في جسمٍ ما.



الاحتكاكُ

قوةٌ تنشأ بينَ سطحيّ جسمينِ متلامسينِ في أثناءِ حركةِ أحدهما بالنسبةِ إلى الآخرِ.



الحركة

أنظرُ واتساءلُ

هل تُظهرُ هذه الصورُ حركةَ الكرة بالحركة البطيئة؟ يمكنُ الإجابةُ بنعم. يساعِدُ الضوءُ الوماضُ على تسجيلِ حركةِ الأجسامِ في فترةٍ زمنيَّةٍ. كيفَ أقيسُ سرعةَ كرةِ المضربِ وهي تتحرَّكُ؟

إذا استطعت تحديد الزمن الفاصل بين وميض الضوء، وقياس المسافة التي تحركتها، ثم تقسم المسافة المقطوعة على الفترة الزمنية، فتحصل على سرعة الكرة.

أستكشف

نشاط استقصائي

كيف أقيس السرعة؟

أكونُ فرضيةً

هل تعتمد سرعة الجسم على المسافة التي يقطعها؟ أكتب جوابي في صورة فرضية كالآتي: "إذا زادت المسافة التي تقطعها الكرة، فإن.....".

أحتاج إلى:




أختبر فرضيتي كلما زادت المسافة التي تقطعها الكرة، قلت سرعتها.

- بطاقة ورق مقوى
- شريط لاصق
- مسطرة مترية
- كرة صغيرة
- ساعة إيقاف

1 أطوي الورقة المقواة كما في الشكل المجاور لأصنع منها سطحًا مائلًا، وأثبتُه فوق سطحٍ آخرٍ مستويٍ طويلٍ وأملسٍ.

2 أضع علامة عند بداية السطح المائل لتشير إلى نقطة البداية، وعلامة أخرى على بُعد 1 متر منها لتمثل نقطة النهاية، والمسافة بين النقطتين متغيرٌ مستقلٌ.

الخطوة 1



3 أقيس. أضع الكرة أعلى السطح المائل، ثم أتركها تتدحرج، وأقيس الزمن الذي تستغرقه للوصول إلى نقطة النهاية.

4 أكرر الخطوة الثالثة أكثر من مرة مع تغيير نقطة النهاية، في كل مرة لتصبح على بُعد 2 متر، و3 أمتار.

أستخلص النتائج

5 أستخدم الأرقام. أقسم في كل مرة المسافة المقطوعة على الزمن المسجل. والقيمة التي أحصل عليها هي متوسط سرعة الكرة الزجاجية.

6 أتواصل. هل حصلت على القيمة نفسها في كل مرة؟ أكتب تقريراً أصف فيه حركة الكرة الصغيرة.

سرعة الكرة في كل مرة تقريباً متساوية، كلما زاد طول السطح الذي تتحرك الكرة عليه فإنها تحتاج إلى زمن أكبر.



أستكشف أكثر

ماذا يحدث لسرعة الكرة إذا سلكت مساراً منحنيًا؟ هل تصبح سرعتها أكبر من سرعتها في مسارٍ مستقيم، أم أقل؟ أكتب فرضية، وأصمم تجربة لاختبار ذلك.

كلما كان المسار أكثر انحناءً زاد الاحتكاك ويزداد كذلك تصادم الكرة بجدران الأنبوب مما يعني أن سرعة الكرة ستصبح أقل في المسار المنحني مقارنة بمسارها بخط مستقيم.

ما الحركة؟

أين أنا؟ هل أنا في ساحة المدرسة أو في غرفة الصف؟ وأين أجلس في غرفة الصف؟ عن يمين الباب أم عن يساره؟ للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من معرفة المقصود بالموقع. الموقع هو المكان الذي يوجد فيه الجسم، ويمثل حركة الجسم.

ويمكن تحديد موقع الجسم باستعمال نقطة مرجعية، أو مجموعة من النقاط المرجعية تُسمى شبكة الإحداثيات. وتصف هذه الشبكة موقع الجسم باستعمال نقاط على محور أو محاور. وعندما يُغيّر الجسم موقعه يمكن رسم سهم يبدأ من الموقع الأول الذي انتقل منه الجسم، وينتهي عند الموقع الجديد الذي وصل إليه. والحركة تُغيّر في موقع الجسم بمرور الزمن. توصف الحركة بتحديد المسافة والاتجاه، وتقاس من نقطة البداية إلى نقطة النهاية بأدوات قياس المسافة، ومنها المسطرة أو الشريط المترى. ووحدة القياس هي المتر. ويُحدّد الاتجاه بكلمات، منها: شمال وجنوب وأمام وخلف وأعلى وأسفل. كما يمكن استعمال البوصلة أو المنقلة لتحديده، ويقاس الاتجاه بوحدة الدرجة.

اقرأ وتعلم

السؤال الأساسي

كيف نقيس الحركة؟

المفردات

الموقع

الحركة

الإطار المرجعي

السرعة

السرعة المتجهة

التسارع

مهارّة القراءة

الفكرة الرئيسية والتفاصيل

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تغيّر الموقع على الشبكة



اقرأ الشكل

أي سيارة ستغيّر موضعها أكثر؟
إرشاد: أقدّر بين طول السهمين.

السيارة الزرقاء



إذا كانت السيارة المتحركة هي الإطار المرجعي فسوف تبدو الأشياء خارجها كأنها تتحرك بسرعة.



إذا كان الطريق هو الإطار المرجعي فإن السيارة هي التي تتحرك بسرعة.

أقيس طول السهم الذي يصل بين الموقع الذي تحرك منه الجسم والموقع الذي وصل إليه.

أختبر نفسي



الفكرة الرئيسية والتفاصيل. كيف أقيس المسافة التي قطعها جسم متحرك؟

التفكير الناقد. كيف يمكن أن أتحرّك بالنسبة إلى إطار مرجعي، ولا أتحرّك بالنسبة إلى إطار آخر؟

الإطار المرجعي

أستخدم في حياتي اليومية عبارات مختلفة لوصف موقعي أو مكان سكني. أفترض أن زميلي أخبرني أنه يقف عن اليسار، فهل لي أن أعرف أين يقف؟ لا بد أن أسأله عن يسار ماذا؟ يصبح كل من الحركة والموقع محسوسا وذا معنى عندما يكون هناك نقاط معلومة يسهل تحديد الجسم بالنسبة إليها، تسمى إطارا مرجعيا. والإطار المرجعي هو مجموعة أجسام تمكّني من قياس الحركة أو تحديد الموقع بالنسبة إليها. إن غرفة الصف والأجسام التي فيها مثال جيد على الإطار المرجعي. فإذا أخبرني زميلي أنه تحرك مسافة مترين إلى الشمال من مقعده فإني أستطيع تحديد موقعه.

إن معظم الأشياء تصلح غالبا أن تكون إطارا مرجعيا، ومن ذلك ملعب كرة القدم وساحة المدرسة والنظام الشمسي. وقد يكون الإطار المرجعي مجموعة من النقاط تمثل معا شبكة إحداثيات تمكّني من وصف الحركة والموقع بسهولة ودقة. ومثال ذلك توجد في الخرائط شبكة من المربعات لتسهيل تحديد المواقع عليها.

هل يكون الإطار المرجعي ثابتا دائما؟

إذا نظرت إلى أشخاص يستقلون معي سيارة متحركة فسوف أراهم ثابتين رغم أنهم يتحركون معي؛ لأن الإطار المرجعي في هذه الحالة يتحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها السيارة، لكن الأمر يختلف إذا نظرت إلى الطريق في أثناء حركة السيارة؛ إذ أرى الأشياء تتحرك بسرعة، رغم أنها في الحقيقة ثابتة. وكذلك الأمر بالنسبة إلي إذا نظرت إلى شخص ما خارج السيارة فإنه يراني أتحرّك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها السيارة.

موقع مادتي

في هذه الحالة نحسب متوسط سرعة العداء في أثناء السباق كاملاً، وذلك بقسمة المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي الذي استغرقه في قطع المسافة، دقيقة مثلاً. في سباقات المسافات القصيرة مثل سباق مئة متر يبلغ متوسط سرعة أسرع عداء حوالي ١٠ م/ث. وفي سباقات المسافات الطويلة مثل سباق ٥٠٠٠ متر يبلغ متوسط سرعة أسرع عداء حوالي ٦,٥ م/ث.

حساب السرعة

البيانات: المسافة ١٠٠، الزمن ١٠ ث

السرعة = المسافة ÷ الزمن

$$= 100 \div 10$$

$$= 10 \text{ م/ث}$$

ما السرعة؟

أتحيل نفسي وقد وقفت على خط البداية في سباق ١٠٠ متر، وهدفي الوصول إلى نقطة النهاية في أقل زمن ممكن، والأسرع في السباق من يقطع مسافة ١٠٠ متر في أقل زمن. الأسرع في السباق تعني من له أعلى سرعة. **السرعة مقدار التغير في موقع الجسم (المسافة) مقسوماً على الزمن.** ولحساب السرعة نقسم المسافة المقطوعة على الزمن المستغرق. ووحدة قياس السرعة هي وحدة المسافة لكل وحدة زمن، مثل: متر لكل ثانية (م/ث)، كيلومتر لكل ساعة (كم/س).

يمكن لجسم متحرك أن يغير من سرعته؛ فالعداء في المسافات الطويلة سباق ٥٠٠٠ متر مثلاً يبدأ بسرعة كبيرة، ثم يخفف من سرعته في منتصف السباق، وفي نهاية السباق يزيد سرعته كثيراً.

أقصى سرعة لهذه الحيوانات للمسافات القصيرة



النسر ٣٣ م/ث



الزرافة ١٤ م/ث



النحلة ٨ م/ث



الحصان ٢١ م/ث



السلحفاة ٢ م/ث



الفهد ٣٠ م/ث



الدولفين ١٢ م/ث

السرعة المتجهة

نشاط

سرعة الركض



- 1 سنعمل معاً في مجموعات، بحيث يكون بيننا عداء، طالب يقيس الزمن، طالب يقيس المسافة.
- 2 أقيس. عند سماع (انطلق) يبدأ العداء الركض، وفي اللحظة نفسها يبدأ ضغط ساعة الإيقاف لقياس الزمن. وعند التوقف نوقف الساعة ونقيس المسافة المقطوعة. نكرر العملية أربع أو خمس مرات.
- 3 أعيد العملية مرة أخرى مصحوبة بتبادل الأدوات بين الطلاب.
- 4 أمثل القراءات بيانياً، بحيث تكون المسافة على المحور العمودي، والزمن على المحور الأفقي.
- 5 أفسر البيانات. هل يقطع الجسم مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية؟ ولماذا؟

أتحيل نفسي قائد طائرة، وأردت إخبار المسافرين بمعلومات عن الرحلة. يلزمي عدة معلومات، منها معرفة سرعة الطائرة والمسافة التي ساطيرها للوصول إلى هدي؛ وذلك لمعرفة الزمن الذي تستغرقه رحلتي، كما يجب أن أعرف الاتجاه الذي ساطير فيه، وإلا فلن أصل إلى وجهتي. **السرعة المتجهة** تقيس سرعة الجسم واتجاه حركته. ولأني قائد الطائرة فإني يجب أن أعرف السرعة المتجهة للطائرة في أثناء رحلتي.

السرعة المتجهة للطائرة

يجب أن تتغير المسافة تدريجياً مع الزمن وذلك إذا تحرك الطالب بالسرعة نفسها في أثناء التجربة، ويجب أن يظهر الرسم البياني التغير في متوسط السرعة عندما تتغير عدد الخطوات السريعة.

أقرأ الشكل

تبعد مدينة جدة عن الرياض ٩٥٠ كم. ما السرعة المتجهة اللازمة للطائرة للوصول من جدة إلى الرياض خلال ساعتين؟

$$٩٥٠ \div ٢ = ٤٧٥ \text{ كم / ساعة باتجاه الشمال الشرقي.}$$

أختبر نفسي



لا، لا بد من تحديد الاتجاه للوصول إلى المكان المناسب.

الفكرة الرئيسية والتفاصيل. إذا كنت قائداً لطائرة، فهل يكفي أن أعرف مقدار سرعة الطائرة؟

التفكير الناقد. إذا افترضت أن الزمن الذي تستغرقه الطائرة في رحلتها من الدمام إلى جدة هو

الزمن نفسه الذي تستغرقه في رحلة العودة من جدة إلى الدمام. هل السرعة المتجهة للطائرة

متساوية في الرحلتين، أفسر إجابتي؟

ما التسارع؟

تغيير الاتجاه

يعتقد الكثير من الناس أن الجسم يكتسب تسارعاً فقط في أثناء زيادة أو تناقص مقدار سرعة الجسم. إلا أن الجسم قد يتسارع وهو يتحرك بسرعة ثابتة. فعلى سبيل المثال؛ عندما تتحرك سيارة بسرعة ثابتة ثم تغير اتجاه حركتها عندما تصبح الطريق منحنية دون أن تغير سرعتها فإن تغير اتجاه حركة الجسم دون تغيير سرعته يغير من سرعته المتجهة، أي يكسبه تسارعاً. عندما يقود الدراجون دراجاتهم في مسار دائري، فإنهم يكسبونها تسارعاً؛ فعندما تبدأ الحركة تزداد السرعة من الصفر، وهذا التغيير في مقدار السرعة يكسب الدراجة تسارعاً. وعندما يغير الدراجح اتجاه حركته دون تغيير سرعته فإنه يتسارع بسبب تغيير اتجاه حركته.

إذا انطلقت سيارة من حالة السكون، واستغرقت ٥ ثوانٍ للوصول إلى سرعة ١٠٠ م/ث فإنها تكون قد بدأت في التسارع مع مرور الزمن لتصل إلى سرعة ١٠٠ م/ث. يُقصد بالتسارع التغيير في سرعة الجسم أو اتجاه حركته أو كليهما في وحدة الزمن؛ أي أن السيارة في الثانية الواحدة اكتسبت سرعة ٢٠ م/ث وأصبحت سرعتها بعد ٥ ثوانٍ ١٠٠ م/ث. عندما تبدأ السيارة التوقف تأخذ سرعتها في التناقص التدريجي لتصل إلى السكون في زمن معين، فإذا احتاجت السيارة إلى ٥ ثوانٍ لتقف تماماً فعندئذ نقول إن السيارة تباطأت سرعتها في الثانية الواحدة بمعدل ٢٠ م/ث.

$$٢٠ \text{ م/ث} = ٤ \times ٥$$

أختبر نفسي



الفكرة الرئيسية والتفاصيل. تنطلق سيارة من السكون، وتكسب كل ثانية واحدة سرعة مقدارها ٥ متر/ث. كم تبلغ سرعتها بعد مرور ٤ ثوانٍ؟

التفكير الناقد. كيف يمكن تغيير تسارع جسم يتحرك دون تغيير سرعته؟

حساب التسارع

البيانات: التغيير في السرعة ١٠٠ م/ث، الزمن ٥ ثوانٍ،

متر: م، ثانية: ث

$$\frac{\text{التغيير في السرعة}}{\text{التغيير في الزمن}} = \text{التسارع}$$


$$\frac{١٠٠ \text{ م/ث}}{٥ \text{ ث}} =$$

$$= \frac{٢٠ \text{ م/ث}^2}{\text{ث}}$$

الجسم قد يتسارع وهو يتحرك بسرعة ثابتة عند تغيير اتجاه حركته دون تغيير سرعته.

اقرأ الشكل

يمثل الرسم البياني التغيير في سرعة سيارة تسير بخط مستقيم. ما تسارع السيارة في الفترة بين الثانية ٤٠ والثانية ١٢٠؟
إرشاد: هل تغيرت سرعة السيارة في أثناء الفترة المشار إليها في السؤال؟



التسارع

ما بين الثانية ٤٠ إلى الثانية ١٤٠ عليم

أفكر وأتحدث وأكتب

- المضردات. حاصل قسمة التغير في المسافة على الزمن يُسمى **السرعة**.
- الفكرة الرئيسية والتفاصيل. كيف يمكن لجسم أن يتسارع مع بقاء سرعته ثابتة؟

التفاصيل	الفكرة الرئيسية

- التفكير الناقد. تدور الأرض حول محورها بمعدل 1600 كم/س. كيف يمكنك التحرك بسرعة كبيرة دون أن تشعر بذلك؟

4 أختار الإجابة الصحيحة. وحدة السرعة هي:

- أ. م
ب. م/ث
ج. كم
د. كجم/سم³

- أختار الإجابة الصحيحة. ماذا تُحدّد السرعة المتجهة؟

- أ. السرعة والكتلة
ب. السرعة والحجم
ج. الكتلة والاتجاه
د. السرعة والاتجاه

- السؤال الأساسي. كيف نقيس الحركة؟

بمعرفة الزمن والمسافة والسرعة والتسارع والاتجاه.

ملخص مصور

الحركة تغير موقع الجسم
في الزمان.




الفكرة الرئيسية: إذا كانت السيارة تسير على مسار دائري، إذن هي تتسارع.
التفاصيل: تتغير السرعة المتجهة بتغير الاتجاه، مقدار السرعة ثابت.

يتحركها الجسم في زمن معين.



لا أشعر بها بسبب أنني في إطار مرجعي ضمن مساحة صغيرة من سطح الأرض.

الجسم أو اتجاه حركته أو كليهما في وحدة الزمن.



المطويات أنظم أفكارني



أعمل مطوية أخص فيها ما تعلمته عن الموضوعات التالية.

العلوم والتكنولوجيا

التحقيق في الحوادث

إذا وقع حادث على الطريق فكيف يمكنني جمع معلومات عن سرعة السيارة التي سببت الحادث، وتسارعها؛ لمعرفة كيف وقع الحادث؟

العلوم والرياضيات

الوقوف بأمان

يقود طفل دراجة بسرعة 5 م/ث في أثناء اقترابه من شارع مزدحم. ما مقدار التباطؤ الذي يجب أن يؤثر به الطفل في الدراجة ليتوقف بعد ثانيتين؟

كلما كانت السيارة أسرع أكثر فإن السيارة التي كتلتها كبيرة وسرعتها عالية تستطيع تحريك السيارة الصغيرة ذات السرعة المنخفضة.

$$\begin{aligned} \text{م/ث} \div \text{ث} &= \text{م/ث}^2 = 2,5 \text{ (م/ث)} / \text{ث} \\ \text{تباطؤ} &= (2,5 \text{ م/ث}^2) / \text{ث} \end{aligned}$$

مواقع الأرض والشمس

إذا نظرتُ إلى السماءِ فسأجدُ أن الكونَ يتحرَّكُ، فالشمسُ والقمرُ يتحرَّكانِ في نمطٍ معيّنٍ، والنجومُ تتغيَّرُ بحسبِ فصولِ السنةِ. منذُ قديمِ الزمانِ اعتقدَ الناسُ أن الأرضَ هي مركزُ الكونِ، وأن كلَّ شيءٍ يدورُ حولها؛ فالشمسُ تبدو كأنها تتحرَّكُ في السماءِ، ولكننا اليومُ نعرفُ أن حركةَ الأرضِ هي التي تجعلها تبدو كذلك؛ فنحنُ نرى أن الشمسَ تتحرَّكُ لأن الأرضَ هي الإطارُ المرجعيُّ الذي نعتدُّ عليه في ذلك. إذن كيف اكتشفَ الناسُ أن الأرضَ هي التي تدورُ حولَ الشمسِ؟

أرسطو - Aristotle 384 - 322 قبل الميلاد

اعتقدَ هذا الفيلسوفُ الإغريقيُّ أن الأرضَ هي مركزُ الكونِ. وترتبطُ النجومُ والكواكبُ في هذا النموذجِ بكرةٍ مفرَّغةٍ أو درعٍ تتحرَّكُ حولَ الأرضِ.




384

قبل الميلاد

كوبرنيكوس - Copernicus 1473 - 1543 م

تحدى عالم الفلك البولنديُّ وجهةَ نظرِ عالمِ الفلكِ تبولوجي فقد افترضَ أن الشمسَ هي مركزُ النظامِ الشمسيِّ، وأن الأرضَ وباقي الكواكبِ تدورُ حولها. وأكد ما ذهب إليه أن حركةَ الأرضِ حولَ الشمسِ تفسِّرُ سببَ ظهورِ النجومِ والكواكبِ وكأنها تتحرَّكُ. ولكن هذه الفكرةَ لم تلقَ قبولاً سنواتٍ عديدةً.



100
ميلادية



بطليموس - Ptolemy 100 - 178 م

أتبعَ عالمُ الفلكِ الإغريقيُّ بتوليمي النموذجَ الذي وضعَهُ أريستوتل والذي يقولُ إن الأرضَ مركزُ الكونِ؛ فقد قامَ بدراسةٍ متأنيةٍ لمواقعِ النجومِ والكواكبِ، ثمَّ استخدمَ علمَ الهندسةِ لكي يتوقَّعَ بشكلٍ دقيقٍ طريقةَ حركةِ كلِّ من الشمسِ والقمرِ والكواكبِ في السماءِ.



اليوم

وبمساعدة التقنية الحديثة، استمرّ علماء فيزياء الفضاء - ومنهم مارجريت جيلر - في تطوير فهمنا للكون؛ فقد بدأت بإنتاج خريطة ثلاثية الأبعاد للكون.



اليوم

أينشتاين ١٨٧٩ - ١٩٥٥ م

في هذه الفترة التي ولد فيها هذا العالم الألماني، كان من الشائع آنذاك أن الأرض هي التي تدور حول الشمس. وقد استخدم علم الفيزياء وعلم الرياضيات لتوضيح أثر الجاذبية في جعل الأشياء تتحرك. وقد ساعدت نظرياته علماء الفيزياء للإجابة عن الأسئلة التي تدور حول حركة الكواكب والنجوم والمجرات والكون كله.

١٨٧٩

جاليليو ١٥٦٤ - ١٦٤٢ م

صمّم هذا العالم الفيزيائي وعالم الفلك تلسكوبًا، واكتشف القمر التابع لكوكب المشتري، وحلقات كوكب زحل. وقد دعمت ملاحظاته نظرية العالم كوبرنيكوس، وأصبحت فكرة أن الشمس هي مركز النظام الشمسي أكثر قبولاً من ذي قبل.

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

- أبحث عن الموضوع الأساسي الذي يعالجه النص؛ للعثور على الفكرة الرئيسة.
- التفاصيل جزء مهم من النص و تدعم الفكرة الرئيسة.

أكتب عن



الفكرة الرئيسة والتفاصيل

- أفكر في النص الذي قرأته. أركز على الموضوع الرئيس، أو الفكرة الرئيسة فيها.
- أكتب الفكرة الرئيسة للنص، وأعطي تفصيلاً واحداً يدعم الفكرة الرئيسة.

الفكرة الرئيسة: مركز النظام

الشمسي هي الشمس، والأرض وبقية الكواكب تدور حولها.

التفاصيل: العالم جاليليو وعالم الفلك صمما تلسكوبا، واكتشف

القمر التابع لكوكب المشتري وحلقات كوكب زحل، وافترض أن الشمس هي مركز النظام الشمسي.



القوى والحركة



أنظر وأتساءل

تصل سرعة هذا المظلي في الهواء إلى ١٨٣ كم/ساعة قبل أن يفتح مظلته.
لماذا يسقط بعض المظليين بسرعة أكبر من غيرهم؟

تحدد سرعة سقوط المظلي على الارتفاع الذي يسقط منه ومقدار مقاومة الهواء له وذلك حسب نوع وشكل التجهيزات والملابس التي يرتديها.



أحتاج إلى:



- أربع خيوط متساوية في الطول
- ثقليين صغيرين متماثلين
- مزودين بخطافين
- ورقة طباعة
- مثقب أوراق

كيف تؤثر مقاومة الهواء في سقوط الأجسام؟

أتوقع

كيف تؤثر قوة مقاومة الهواء في سقوط ثقل إلى الأرض؟ أكتب توقعي على النحو الآتي: "مقاومة الهواء تقوم بتقليل سرعة سقوط الثقل نحو الأرض...."

⚠️ **الأمّن والسلامة.** أنتبه عند استخدام المثقب. وأحذر من سقوط الثقل على قدمي أو على قدم أحد زملائي في الصف.

أختبر توقعي

الخطوات:

1. ألق قطعاً الورق عند كل زاوية باستخدام المثقب.
2. أصنع مظلة بربط خيط عند كل ثقب، ثم أربط الطرف الآخر لكل منها بخطاف أحد الثقليين.
3. أجرب. أسقط الثقل المربوط بالمظلة والثقل الآخر من الارتفاع نفسه في اللحظة نفسها. وأسجل ملاحظاتي. هل وصل الثقلان إلى سطح الأرض معاً، أم سبق أحدهما الآخر؟ أسجل ملاحظاتي.

أستخلص النتائج يسقط الثقل الغير المربوط بالمنطقة أولاً.

4. أفسر البيانات. هل أثر وجود المظلة في سرعة سقوط الثقل المعلق بها؟ أفسر إجابتي.

5. أستنتج. في أثناء سقوط الثقليين، ما القوى المؤثرة في الثقل الذي أسقط وحدته؟ وما القوى المؤثرة في الثقل المتصل بالمظلة؟ هل كان توقعي صحيحاً؟

نعم، المظلة تعمل على تقليل سرعة الثقل بسبب مقاومة الهواء.

نعم، كان توقعي صحيحاً فالجاذبية تؤثر على الثقل الذي اسقط وحده، وتؤثر قوى الجاذبية ومقاومة الهواء على الثقل المتصل بالمظلة.

أستكشف أكثر

هل تختلف سرعة سقوط الجسم نحو الأرض باختلاف مساحة سطح الورقة المثبت فيها الجسم؟

نعم، فمساحة سطح الورقة المثبت فيها الجسم كلما زادت زادت مقاومة الهواء وتكون سرعة سقوط الجسم أكثر.

ما القوي؟

ماذا يعمل اللاعبون للفوز بلعبة شدّ الحبل؟ يقوم كل لاعب بدفع الأرض بقدميه، وشدّ الحبل بيديه بأقصى ما يستطيع. والفريق الفائز هو الذي يسحب الفريق الآخر بقوة أكبر. السحب والشدّ والرفع والدفع كلها تعبّر عن القوة. فالقوة هي أي عملية دفع أو سحب يؤثر بها جسم في جسم آخر. ووحدة قياس القوة هي النيوتن. وعند الحاجة إلى تمثيل القوة بالرسم نرسم سهمًا للتعبير عن مقدار القوة واتجاهها.

تنشأ العديد من القوى عند وجود تلامس بين الأجسام، ومن ذلك القوة التي يؤثر بها الونش ليسحب سيارة معطلة. وهناك قوى أخرى تؤثر دون وجود تلامس بين الأجسام، ومن ذلك إبرة البوصلة؛ فهي تتأرجح حتى يشير طرفها إلى اتجاهي الشمال والجنوب الجغرافيين بفعل قوة المغناطيسية الأرضية. فعلى الرغم من عدم وجود تلامس بين الإبرة المغناطيسية والأرض إلا أنّها تتأثر بقوة المغناطيسية الأرضية.

درست سابقًا أنواعًا مختلفة من القوى بأسماء مختلفة، إلا أنّها تشترك في أنها قوى دفع أو سحب، ومن ذلك قوة الطفو، وهي قوة دفع لأعلى ناتجة عن الاختلاف في الكثافات؛ إذ تعمل هذه القوة على رفع الموادّ قليلة الكثافة أعلى الموادّ العالية الكثافة. ومن هذه القوى أيضًا مجموعة القوى التي تؤثر في الطائرة؛ فمحركات الطائرة تدفعها إلى الأمام، وفي أثناء اندفاع الطائرة إلى الأمام يمرّ الهواء حول الأجنحة مكونًا قوة تُسمّى قوة الدفع لأعلى.

قوة السحب الأكبر تفوز في لعبة شدّ الحبل.



اقرأ وتعلم

السؤال الأساسي

كيف تؤثر القوة في الحركة؟

المفردات

القوة

الاحتكاك

القوى المترنة

القوى غير المترنة

القانون الأول لنيوتن

قانون نيوتن الثاني

قانون نيوتن الثالث

قوة الفعل

قوة ردّ الفعل



مهارة القراءة

المشكلة والحل

المشكلة

الخطوات نحو الحل

الحل



ويجب أن تكون قوة الرفع أكبر من وزن الطائرة حتى ترتفع الطائرة في الهواء. ولتقليل سرعة الطائرة، تنتصب قطع فليزية مستوية وعريضة فتصطدم بالهواء مما يسبب إبطاء حركة الطائرة. وتسمى هذه القوى قوى المقاومة، وهي قوى سحب تعيق حركة الطائرة.

والآن ما الشيء المشترك في أشكال هذه الحركة؟ إنهما جميعاً متعلقة بالتسارع. إذا أثر القوة في حركة الجسم فإنها تُكسبه تسارعاً.

تؤثر بعض القوى وقتاً قصيراً جداً على حركة الأجسام، ومنها المضرب حين يضرب الكرة. وعلى الرغم من قصر زمن تأثيره إلا أنه يُكسب الكرة تسارعاً؛ فالكرة تطير بعيداً وبسرعة بعد الضربة. ومن جهة أخرى فإن بعض القوى تؤثر بشكل مستمر زمناً طويلاً، ومنها القوة التي يؤثر بها سائق الدراجة الهوائية في البدالات، والقوة المؤثرة في المنطاد الذي يتصاعد ببطء.

تستعمل القوة بطرق مختلفة؛ حيث يمكن استعمالها في سحق الأجسام أو سحبها، أو طردها، أو ثنيها. فيمكنني مثلاً الضغط على علبه ألومنيوم وتغيير شكلها. وكلما زادت قساوة المادة احتجنا إلى قوة أكبر لتغيير شكلها.

وغالباً ما نستعمل القوى لتحريك الأجسام؛ إذ يمكن للقوة أن تحرك الجسم الساكن، أو تزيد من سرعته، أو تغير من اتجاه حركته، أو تبطئه، أو توقف حركته.

القوة التي تؤثر في الكرة الطائرة لوقت قصير يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً

أختبر نفسي



المشكلة والحل. كيف يمكن جعل الطائرة ترتفع بسرعة أكبر في الهواء؟

التفكير الناقد. كيف تؤثر قوة في جسم متحرك لتوقفه؟

زيادة قوة الدفع عن طريق تغيير الأجنحة ليرفعها الهواء أكثر، كذلك تصميم الطائرة ليكون لها مقاومة هواء أقل، تقليل كتلتها لتصبح أخف.



تحاول القوة على إيقاف ذلك الجسم بتقليل سرعته.




مَا الْجاذبية؟ وَمَا الاحتكاك؟

تُرى، ما الذي يجعل الأجسام تسقطُ في اتجاه الأرض؟ إنَّها الجاذبية؛ فالجاذبية قوةٌ تجذبُ جميعَ الأجسامِ بعضها في اتجاه بعض؛ لذلك إذا قذفنا كرةً إلى أعلى فإنَّ قوةَ الجاذبية المتبادلة بين الكرة والأرض تعملُ على إسقاطها نحو الأرض، ولولا الجاذبية لغادرت الكرة الأرض.


اعتقد إسحق نيوتن - الذي سُميت وحدة قياس القوة باسمه - أنَّ الأجسام يجذب بعضها بعضاً، وهذه الجاذبية تعتمد على كلِّ من كتلة الجسمين المتجاذبين والمسافة بينهما. فكلما زادت الكتلة زادت قوة الجذب. أمَّا زيادة المسافة فتقلُّ قوة الجذب بين الأجسام. الجاذبية هي القوة التي تجذبُ الأجسام كلها بعضها إلى بعض. وسواء كانت هذه الأجسام صغيرة أم كبيرة فإنَّ بعضها يجذبُ بعضاً، إلا أنَّ قوةَ الجذب بين الأجسام الصغيرة تكون ضعيفة؛ ولذلك إذا وضعت كرتي سلة متجاورتين بحيث لا تتجاوز المسافة بينهما بضعة سنتيمترات فإنَّ إحداهما لن تتدحرج في اتجاه الأخرى بفعل الجاذبية؛ لأنَّ كتلتيهما صغيرتان. أمَّا الأجسام الكبيرة - ومنها الأقمار والكواكب والنجوم - فكتلتها الهائلة تجعل جاذبيتها ذات أثر محسوس. وعلى سبيل المثال تبلغ قوة التجاذب بين الأرض والقمر ٢٠٠ بليون بليون نيوتن.



انزلاق الكتل



يزداد الاحتكاك مع زيادة خشونة السطح



يزداد الاحتكاك مع زيادة القوة العمودية للجسم المتحرك

الاحتكاك

لماذا تكون أرضيات صالات التزلج ملساء؟ ليتحرك المتزلج بسهولة وسرعة يجب أن يكون السطح زلقاً؛ فالاحتكاك يعيق التزلج على السطوح الخشنة. والاحتكاك قوة تعيق حركة الأجسام، تنشأ هذه القوة بين سطحي جسمين متلامسين في أثناء حركة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.

تعتمد قوة الاحتكاك على سطحي الجسمين المتلامسين، والقوة التي يؤثر بها كل من الجسمين على الآخر؛ فتحريك جسم على سطح أملس أسهل من تحريكه على سطح خشن، كما أن قوة الاحتكاك تزداد بزيادة وزن الجسم المتحرك. وعادة ما ترتفع حرارة السطح الذي يحدث عليه الاحتكاك، ولذلك نشعر بدفء اليدين عند فركهما؛ فالاحتكاك بين الكفين يبطن حركتهما وينتج حرارة.

مقاومة الهواء

عندما يتحرك جسم في الهواء فإن الهواء يصطدم بالجسم ويبطن حركته. وكلما زادت سرعة الجسم زادت مقاومة الهواء. والسوائل أيضاً تنتج قوة إعاقة للأجسام المتحركة؛ فالماء يمكن أن يقاوم حركة القارب ويبطن سرعته.

والهواء من الأمثلة على مقاومة الهواء قوة السحب التي تؤثر في الطائرة والتي تنتج عن مقاومة الهواء. وقوة الإعاقة لتأثير الجاذبية الأرضية في أثناء استعمال المظلة. أتخيل أنني أحمل لوحاً عريضاً وأسير به في اتجاه معاكس لاتجاه الريح؟ بم أشعر؟ أتوقع أنني أشعر بالريح تسحبني إلى الخلف؛ فالسطوح العريضة تزيد مقاومة الهواء. فلو أسقطت قلم رصاص وريشة من مكان مرتفع نحو الأرض فإن قلم الرصاص يسقط نحو الأرض بسرعة أكبر من سرعة الريشة. أما لو افترضنا عدم وجود الهواء فإتجهان نحو الأرض بالسرعة نفسها.

أقرأ الشكل

المكعب الأكبر

أي المكعبات يتأثر بقوة الاحتكاك الكبرى؟
إرشاد: أنظر إلى قياسات الأسهم الحمراء الممثلة لقوة الاحتكاك، وأقارن بينها.

أختبر نفسي **زيادة وزن السيارة، تركيب سلاسل معدنية حول الإطارات.**

المشكلة والحل. كيف يمكن زيادة قوة الاحتكاك بين إطارات السيارة وطريق مغطاة بالثلوج؟

التفسير الناقد. ماذا يحدث للعالم لو لم يكن هناك احتكاك؟

لا يمكنك المشي أو التحرك دون احتكاك لأن قدمك ستزلق على أي شيء.



ما القانون الأول لنيوتن في الحركة؟

إذا رغبت في تعليق لوحة على الحائط فإن قوة الجاذبية الأرضية تعمل على سحب اللوحة إلى أسفل، ولكني لا أريد للوحة أن تسقط... فماذا أفعل؟ أربط اللوحة بخيط، وأثبت طرفه الآخر على الحائط، فيزودها الخيط بقوة تعمل على إبقائها معلقة. إن قوة الشد في الخيط التي تسحب اللوحة إلى أعلى تساوي في المقدار قوة الجاذبية الأرضية التي تسحب اللوحة إلى أسفل، لكنها تعاكسها في الاتجاه.

عندما تؤثر قوى في جسم دون أن تغير من حركته فإنها تسمى **القوى المتزنة**. وغالباً ما تعمل هذه القوى في اتجاهات متعاكسة. والقوى التي تؤثر في جسم ساكن دائماً تكون قوى متزنة. ويمكن للقوى المتزنة أن تؤثر في جسم متحرك، ومن ذلك عندما تسير سيارة بسرعة ثابتة في خط مستقيم. إن هناك قوى تؤثر في السيارة، منها قوة دفع محرك السيارة، وقوة احتكاك العجلات، وإذا افترضنا أن هاتين القوتين هما الوحيدتان المؤثرتان فيها فلا بد أنهما متزنتان، وستظل السيارة سائرة بسرعة ثابتة، وفي خط مستقيم ما دامت هاتان القوتان متزنتين.

ماذا يحدث عندما يواجه السائق منعطفاً؟ يقوم بتغيير اتجاه السيارة، أو تغيير سرعتها. فمثلاً إذا أراد السائق زيادة سرعة السيارة فإنه يزيد من قوة دفع المحرك لتصبح أكبر من قوة الاحتكاك، وعندئذ تصبح القوى المؤثرة في الجسم قوى غير متزنة، وتؤدي هذه القوى إلى تغيير حركة الجسم. لقد درس إسحق نيوتن القوى المتزنة والقوى غير المتزنة، وفي ضوء دراساته توصل إلى قانونه الأول في الحركة.

▶ إذا كانت القوى المؤثرة في الحافلة متزنة فإنها تستمر في الحركة بسرعة ثابتة وخط مستقيم.



حقيقة ← الأجسام المتحركة لن تتوقف عن الحركة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيها قوة غير متزنة توقفها أو تغير اتجاهها.

نشاط

القوى غير المتزنة المؤثرة في

البالون

١ أمرزُ خيطًا في ماصةٍ عَصِيرٍ طويلة، ثم أربطه وأشدّه بين مقعدين متباعدين.

٢ أنفخُ البالون، وأظُلِّ ضاغطًا على عنقه لمنع خروج الهواء منه، وأثبّت البالون بالماصة.

٣ **الأحظ.** أتركُ البالون، وأسجَلُ ما ألاحظُه. **تحركُ البالون**

٤ **استنتج.** هل أثرت قوة غير متزنة في البالون؟ أفسر ذلك.

نعم، أثرت قوة غير متزنة في البالون، وهذه القوة نتجت بفعل اندفاع الهواء منه، وساعدت على تسريع حركة البالون على الخيط.



٥ كيف تتغيّر حركة البالون إذا نفختُه أكثر من ذي قبل؟ أكتب توقعاتي وأختبرها، وأسجَلُ ما توصلت إليه.

البالون يتحرك بسرعة ولمسافة أبعد كلما نفخ أكثر.

أختبر نفسي

المشكلة والحل. كيف يمكنني أن أحافظ على بالون في الهواء في مكانه دون أن يرتفع أو يسقط على الأرض؟

التفكير الناقد. فسر كيف يعمل حزام الأمان في السيارة على منع حدوث الإصابات في حوادث الاصطدام؟

يحدث تناقص فجائي في تسارع السيارة خلال التصادم، على حين لا يزال جسمي يتحرك بخط مستقيم وقد يصطدم بزجاج السيارة الأمامي. إن حزام الأمان يضيف قوة تغير من سرعتي المتجهة وتؤدي إلى الوقوف.

القانون الأول لنيوتن

الجسم الساكن يبقى ساكنًا، والجسم المتحرك يبقى متحركًا بنفس السرعة والاتجاه في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة غير متزنة.

ويبيّن القانون الأول لنيوتن أنه إذا أثرت في الجسم قوى متزنة فإن سرعة الجسم تبقى ثابتة مقدارًا واتجاهًا، أي أن الجسم في هذه الحالة يكون متزنًا. أما إذا تغيرت الحالة الحركية للجسم فلا بد من وجود قوة غير متزنة أثرت فيه. هذه الخاصية في الأجسام التي تجعلها تقاوم أيّ تغيير في حالتها الحركية تُسمّى القصور الذاتي. ووفق هذه الخاصية تكون الأجسام غير قادرة على تغيير حالتها الحركية من تلقاء نفسها.

الأجسام في الفضاء - ومنها مركبة فويجر Voyager - قد تسافر في الفضاء وتستمر في سفرها في خط مستقيم.



موقع مادتي

هذا ما درسه نيوتن، ومنه اشتق قانونه الثاني. ويفيد أن تسارع جسم ما في أثناء حركته يزداد مع زيادة القوة التي تؤثر فيه، أي أن سبب التسارع هو وجود قوة غير متزنة تؤثر في الجسم.

أختبر نفسي

→ المشكلة والحل. كيف يمكن زيادة تسارع سيارة سباق؟

التفكير الناقد. ماذا يحدث لتسارع جسم إذا ضاعنا كلاً من كتلته والقوة غير المتزنة المؤثرة فيه؟ يبقى التسارع ثابتاً.

ما القانون الثاني لنيوتن في الحركة؟

عرفت من دراستي القانون الأول لنيوتن أنه لا بد من قوة لتغيير حالة الجسم الحركية، ولكن لو طلب إلي دفع العربتين في الشكل أدناه بالقوة نفسها، فأني العربتين ستتحرك بتسارع أكبر؟

يمكن زيادة القوة غير المتزنة التي تؤثر في اتجاه حركة السيارة في سباق سباق عن طريق تقليل الاحتكاك، أو قوة الإعاقة (مقاومة للهواء) أو زيادة قوة المحرك، ويمكن أيضاً تقليل كتلة السيارة.

إذا أردت تحريك العربتين بالتسارع نفسه فسوف أحتاج إلى قوة أكبر لتحريك العربة الثانية؛ لأن كتلتها أكبر.

القانون الثاني لنيوتن:

إذا أثرت قوة غير متزنة في جسم فإنها تكسبه تسارعاً في اتجاهها، ويزداد بزيادة القوة غير المتزنة.

$$F = m \times a$$

القانون الثاني لنيوتن



إذا أثرت في العربتين بالقوة غير المتزنة نفسها فإن العربة التي كتلتها أكبر تتحرك بتسارع أقل.



موقع مادتي

يَتَّضِحُ مِنْ مَشَاهِدَاتٍ كَثِيرَةٍ أَنَّ الْقُوَى فِي الطَّبِيعَةِ تَكُونُ فِي صُورَةِ أَزْوَاجٍ مِنَ الْقُوَى الْمَتَسَاوِيَةِ وَالْمُتَضَادَّةِ (الفعل ورد الفعل).

ويمكن ملاحظة أثر هذا القانون عند الجلوس على الكرسي، إذ يؤثر الوزن في الكرسي نحو الأسفل، ويؤثر الكرسي برد فعل في الجسم، فيشعر الإنسان بوزنه. ويمكن ملاحظة أثر هذا القانون عند رؤية ارتداد

الأجسام التي ترتطم **بسبب اندفاع الغازات من مؤخرة المركبة الفضائية قوة الفعل، والمركبة تنطلق بقوة نحو الأمام كرد فعل مما يجعلها تتسارع.**



المشكلة والحل. ما الذي يجعل المركبة الفضائية تتسارع بعد انطلاقها؟

التفكير الناقد. ما قوى الفعل وقوى رد الفعل التي تؤثر فيك وأنت تمشي؟

القدم تؤثر بقوة في الطريق وفي مقابل ذلك الطريق يؤثر برد فعل على التقدم لتتحرك.

ما القانون الثالث لنيوتن في الحركة؟

أَتَحَيَّلُ أَنِّي أَتَزَلُّجُ بِأَحَدِيَةِ التَزَلُّجِ مَعَ صَدِيقِي لِي، فَإِذَا دَفَعْتُ زَمِيلِي إِلَى الْأَمَامِ فَإِنِّي أَدْفَعُ إِلَى الْخَلْفِ. تُرَى لِمَاذَا أَدْفَعْتُ إِلَى الْخَلْفِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ صَدِيقِي هُوَ الَّذِي تَعَرَّضَ لِلدَّفْعِ؟ يُمْكِنُنِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ عِتَادًا عَلَى **القانون الثالث لنيوتن** الَّذِي يَفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَمَا يُوَثِّرُ جِسْمٌ فِي جِسْمٍ آخَرَ بِقُوَّةٍ فَإِنَّ الْجِسْمَ الْآخَرَ يُوَثِّرُ فِي الْأَوَّلِ بِقُوَّةٍ لَهَا الْمِقْدَارُ نَفْسُهُ. وَتُسَمَّى الْقُوَّةُ الَّتِي أَثَّرَ بِهَا الْجِسْمُ الْأَوَّلُ (قُوَّةُ الْفَعْلِ). أَمَّا الْقُوَّةُ الَّتِي أَثَّرَ بِهَا الْجِسْمُ الثَّانِي فَتُسَمَّى (قُوَّةُ رَدِّ الْفَعْلِ).

القانون الثالث لنيوتن

لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه.

فالقوة التي سببت اندفاعي إلى الخلف هي في الحقيقة رد فعل للقوة التي دفعت بها صديقي إلى الأمام.

القانون الثالث لنيوتن

عندما يدفع أحد المتزلجين الآخر، أو يسحبها فإنهما يشعان بقوتين متساويتين ومتعاكستين تؤثران فيهما.



مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

- المُفردات. القوة العاكسة للحركة تسمى قوة الاحتكاك
- المشكلة والحل. كيف يمكن تقليل الممانعة المؤثرة في طائرة؟

أعمل أسطح عريضة ومسطحة لتقليل المقاومة

إعادة أو تعديل تصميم أسطح الطائرة التي تسبب الاحتكاك

مقاومة أقل الجسم الطائرة

- التفكير الناقد. كيف يسهم تدريب رواد الفضاء تحت الماء في العمل في الفضاء؟
- أختار الإجابة الصحيحة. إذا زاد مقدار قوة غير متزنة تؤثر في جسم فإن الجسم:
 - يتسارع أكثر
 - يتسارع أقل
 - يبقى على سرعة ثابتة
 - يبقى ساكناً
- أختار الإجابة الصحيحة. وحدة قياس القوة هي:
 - م/ث
 - نيوتن
 - جرام
 - م/ث²
- السؤال الأساسي. كيف تؤثر القوة في الحركة؟

ملخص مصور

القوة قد تكون قوة دفع أو سحب.



القوى المؤثرة في الأجسام إما أن تكون قوى متزنة أو قوى غير متزنة.



قوة الجاذبية تكون خفيفة وأما تحت الماء فيتم موازنة الجاذبية بفعل قوة الطفو وفي كلتا الحالتين توجد جاذبية قليلة.

المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن الموضوعات التالية:

القوة	القوى غير متزنة أو القوى المتزنة أو العمل ورد العمل

القوة يمكن أن تحرك الجسم الساكن أو تزيد من سرعته أو تغير من اتجاه حركته أو تبطله أو توقف حركته.

العلوم

أتحدث باختصار عن القوى التي تؤثر في رائد فضاء ينطلق بصاروخ إلى الفضاء.

الصاروخ عندما يكون في مداره لن يشعر رائد الفضاء بقوى التسارع فيطفو لأنه أصبح عديم الوزن.

العلوم والرياضيات

يؤثر محرك الطائرة بقوة مقدارها ١٠٠٠ نيوتن، ومقاومة الهواء ٦٠٠ نيوتن. ما مقدار القوة غير المتزنة المؤثرة في الطائرة؟

مقدار القوة الغير المتزنة المؤثرة في الطائرة = ١٠٠٠ - ٦٠٠ = ٤٠٠ نيوتن.

معلم الفيزياء



هل رأيت يوماً اللعبة الأفعوانية تدور دورة كاملة؟ وهل فكرت في القوى التي تحافظ على اللعبة في مسارها؟ إن هذه الموضوعات محل اهتمام الفيزيائيين. فإذا كنت تحب الفيزياء فلا شك أنك سوف تستمتع بمشاركة الأجيال القادمة في اهتمامك. وإن مهنة معلم الفيزياء ستحقق لك ذلك. يقوم معلم الفيزياء بتوظيف معرفته العلمية لإدارة النقاشات وإجراء الأبحاث العلمية مع طلابه. وتحتاج معظم الدول إلى حاملين الدرجات العلمية المتقدمة في الفيزياء جنباً إلى جنب مع

العلوم الأخرى. ولكي تصبح معلم فيزياء عليك أن تنمي قدراتك العلمية في العلوم والرياضيات، وأن تلتحق بعد إنهاء المرحلة الثانوية بإحدى الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس في الفيزياء.

فني خراطة وتشكيل المعادن

يوجد حولنا الكثير من الآلات، وفي كل منها أجزاء تتحرك فترات طويلة. وهذه الأجزاء مصممة للتحرك بطرق منتظمة تحت تأثير قوى مختلفة، وبأقل قدر من الاحتكاك، سواء بعضها مع بعض أو مع غيرها من الأجزاء. فمن الذي قام بصنعها وتشكيلها؟ إن الشخص القادر على صناعة هذه القطع الفلزية وتشكيلها هو فني خراطة وتشكيل المعادن. هذا الفني لديه المهارة اللازمة للتعامل مع آلات ومكائن الخراطة التي تتيح له أداء أعمال الصيانة، ولديه القدرة



على تصنيع القطع الميكانيكية بدقة، وهو قادر على التعامل مع الآلات الميكانيكية الأخرى ومنها آلات الصقل والشحذ، وآلات التثقيب، وآلات التشغيل المدارية يدوياً وبالحاسوب. ولتكون قادراً على القيام بهذه الأعمال عليك تنمية قدراتك ومهاراتك في قوانين الحركة وخصائص المواد، وتأثرها بالاحتكاك. والالتحاق بأحد المعاهد الفنية المتخصصة في التدريب المهني.



أكمل كلاً من الجمل الآتية بالمفردة المناسبة:

قوى متزنة

الحركة

التسارع

السرعة

القانون الثالث لنيوتن

القوة

١ التسارع هو زيادة سرعة الجسم في وحدة الزمن.

٢ لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه. هذه العبارة تشير إلى

القانون الثالث لنيوتن

٣ لا تتأثر سرعة جسم ما إذا أثرت فيه قوى متزنة

٤ الحركة ... تغير في موقع جسم ما مع مرور الزمن.

٥ المسافة التي يتحركها جسم في وحدة الزمن تسمى

السرعة.

٦ عملية دفع أو سحب جسم تسمى ... القوة.

ملخص مصور

الدرس الأول: السرعة: المسافة التي يتحركها جسم في زمن معين.




الدرس الثاني: القوة، عملية دفع أو سحب من جسم لآخر.



المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية لمراجعة ما تعلمته في هذا الفصل:



أجيب عن الأسئلة الآتية:


١٤ اختار الإجابة الصحيحة: في لعبة شدّ الحبل. إذا لم يستطع أيّ الفريقين سحب الفريق الآخر في اتجاه نقطة النهاية فإن القوي التي يؤثر بها كل فريق في الآخر:

- تسبب تباطؤ حركة الفريقين
- قوى متزنة
- تسبب تسارع الفريقين
- قوى غير متزنة

٧ الفكرة الرئيسة والتفاصيل. تنشأ قوة الاحتكاك بين سطحي جسمين يتحرك أحدهما عكس اتجاه الآخر. أوضح كيف يؤثر الاحتكاك في حركة الأجسام؟

٨ استنتج. افترض أيّ أجلس مكان الشخص في الصورة. أصف كيف تبدو لي الأجسام خارج السيارة؟ وكيف تبدو بالنسبة إلى شخص يقف خارج السيارة وينظر إليها؟

الشخص في السيارة يرى الإطار المرجعي له ثابتاً والأشياء حوله تتحرك بينما الشخص الذي يقف خارج السيارة فالإطار المرجعي له الطريق فيرى الطريق ثابتة والسيارة تتحرك بسرعة.



٩ استعمل الأرقام. قطع عداء مسافة ٤٠٠ متر من مسافة السباق في ٣٥ ثانية، و ١٠٠ متر في ١٥ ثانية، أحسب متوسط سرعة العداء في السباق.

١٠ التفكير الناقد. افترض أنني أصمم سيارة سباق، فما الخصائص التي ينبغي أن أراعيها عند تصميمي لتسير السيارة بأقصى سرعة؟

١١ أفسر. كيف تسير السيارة بسرعة ثابتة رغم أن قوة المحرك والاحتكاك ومقاومة الهواء تؤثر في السيارة؟

١٢ الكتابة الوصفية. أصف آلية تسارع سيارة سباق.

١٣ صواب أم خطأ. عند دفع كرة التنس بالمضرب بقوة معينة فإن الكرة تؤثر في المضرب بالقوة نفسها في الاتجاه المعاكس. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أفسر إجابتي.

الفكرة العامة

١٥ كيف تحرك القوى الأجسام؟

تؤثر القوى في الجسم بقوة أكبر من وزنها وقوة الاحتكاك بينها وبين الأرض فيتحرك الجسم باتجاه القوة غير المتزنة.

مسافة السباق الكلية ٥٠٠ م والزمن الكلي ٥٠ ثانية
السرعة = $500 \div 10 = 50$ م/ث

أبين كيف يحدث ذلك.

ماذا أعمل؟

تقليل الاحتكاك وتقليل مقاومة الهواء وقوة دفع المحرك.

القوى المؤثرة بالسيارة قوى متزنة لذا يبقى تسارعها ثابتاً.


في البداية يدوس السائق على دواسة البنزين ليزيد من قوة دفع المحرك فيتغلب على مقاومة الهواء وقوة الاحتكاك.

ناجحة.

صحيحة، عندما نقول أنها بالاتجاه المعاكس وخطأ إن قلنا بالقوة نفسها.

أختار الإجابة الصحيحة:


١ أدرس الخريطة أدناه.



أين يقع المستشفى؟

- جنوب غرب قاعة المدينة.
- جنوب قاعة المدينة.
- شمال قاعة المدينة مباشرة.
- شمال شرق قاعة المدينة.


٢ أدرس الشكل الآتي؟



ما الذي أستنتجه من الشكل أعلاه؟

- أن تسارع السيارة أكبر من تسارع الدراجة.
- أن تسارع الدراجة أكبر من تسارع السيارة.
- أن تسارعي السيارة والدراجة متساويان.
- أن سرعتي السيارة والدراجة متساويتان.

٣ بيّن الرسم البياني أدناه سرعة جسم خلال ١٢ ثانية.



متى كان تسارع الجسم صفراً؟

- ما بين لحظة بدء الحركة والثانية الرابعة.
- ما بين الثانية الرابعة والثانية السابعة.
- ما بين الثانية السابعة والثانية التاسعة.
- ما بين الثانية التاسعة والثانية العاشرة.

٤ ما الذي يمكن أن يحدث إذا سقطت ريشة

وكرة من الارتفاع نفسه وفي الوقت نفسه؟
مفترضاً عدم وجود الهواء.

- الريشة ستصطدم بالأرض أولاً.
- الكرة ستصطدم بالأرض أولاً.
- كلاهما سيصطدم بالأرض في الوقت نفسه.
- كلاهما سيصطدم بالأرض بالقوة نفسها.



تسارع السيارة متغير، فعندما تسير السيارة اتجاهاً معيناً
عندما تصبح الطريق منحنية دون أن تغير سرعتها، تتغير
سرعتها المتجهة، أي تكتسب تسارعاً.



٧ أدرُس الشكلَ المجاورَ.

إذا كانَ قائدُ السيارةِ يقودُ سيارتهُ في الميدانِ
بالسرعةِ نفسها، فهل تسارعُ السيارةِ ثابتٌ أم
متغيرٌ؟ أوضِّحْ إجابتي.



٨ أدرُس الشكلَ المجاورَ،

وأجيبْ عنِ الأسئلةِ
التي تليه:

- ما تأثيرُ الرياحِ في سرعةِ الدراجةِ؟ وكيفِ
يؤثرُ المعطفُ الذي يلبسُهُ راكبُ الدراجةِ
في سرعتهِ؟

تبطئُ الرياحُ من سرعةِ الدراجةِ، حيثُ أن
اتجاهها معاكسٌ لاتجاه حركةِ الدراجةِ فتعيق
حركتها وتقللُ من سرعتها، يعملُ المعطفُ أيضاً
على تقليلِ السرعةِ، لأنه يقاومُ قوةَ الرياحِ.

- ما الذي يُمكنُ أن يفعلهَ راكبُ الدراجةِ
للمحافظةِ على سرعتهِ إذا زادت سرعةُ الرياحِ؟

يزيدُ من القوةِ التي يقودُ بها الدراجةِ، حتى
يحافظُ على سرعتهِ إذا زادت سرعةُ الرياحِ.

٥ أدرُس الشكلَ الآتي:



ما القوةُ التي تعملُ على اتزانِ وزنِ الطائرةِ
للمحافظةِ على الطائرةِ على الارتفاعِ نفسهِ؟

- أ. السحب.
- ب. الجاذبيةُ.

ج. الدفع لأعلى.

د. القصور الذاتي.

٦ في الشكلِ أدناه يقومُ الطفلُ بدفعِ الصندوقينِ
بالقوةِ نفسها.



أوضِّحْ كيفَ سيتحركُ الصندوقانِ، مبيِّناً العلاقةَ
بينَ القوةِ وكتلةِ كلِّ صندوقٍ، وتأثيرَ ذلكَ في
حركةِ الصندوقِ.

– سيتحركُ الصندوقانِ إلى الأمامِ إذا كانت القوى المؤثرة أكبر من
قوى الجاذبية والاحتكاك معاً.

– إذا أثر الطفل على الصندوقين بقوى دفع كافية لتحريك
الصناديق، وكانت قوى الدفع متساوية، فسيتحرك الصندوق ذو
الكتلة الأصغر بتسارع أكبر.

– عند تساوي القوى المحركة المؤثرة على جسمين تكون العلاقة
عكسية بين الكتلة والتسارع. فكلما كانت كتلة الجسم أصغر فإنه
يتحرك بتسارع أكبر من الجسم الآخر، والعكس.

